

COMAQ Limitada, es una empresa dedicada a la construcción, maquinaria y asistencia técnica de estas.

Formada por empresas con vasto conocimiento en ambos rubros, nace con base en la VII región, para ya en el año 2015 tener presencia en la V región y Metropolitana.

Basamos nuestros servicios en proporcionar siempre una solución, relación cercana con nuestros clientes, ir aumentando el conocimiento en relación directa con los avances tecnológicos y de mercado, y con esto poder atender diversas marcas de la forma más idónea. Nos adaptamos a sus necesidades dejando en el pasado el servicio universal.

Método “cero atraso”; enfocamos en responder a nuestros compromisos con los clientes de acuerdo a lo pactado, y especialmente en la post venta. Los equipos detenidos por falta de asistencia ya no serán parte de quienes trabajen con COMAQ en cualquier ámbito.



COnstrucción



COMAQ LTDA., brinda servicios en el área de la Ingeniería, Construcción, Fabricación y Montaje industrial, Arriendo de Maquinarias y Herramientas de Construcción. Ofrecemos un amplio compromiso en los proyectos que se realizan, brindando eficiencia y calidad en cada una de sus obras.

Nuestro Equipo de profesionales ha estado ligado al rubro de la construcción en los últimos años, contando con vasta experiencia para poder realizar las tareas que sean necesarias al momento de ejecutar sus proyectos.


Nuestros objetivos estratégicos están ligados a trabajar en un ambiente saludable y libre de accidentes, alcanzar mejoras continuas y sustentables en nuestro desempeño empresarial y por último cumplir con los requerimientos técnicos de tiempo y calidad en la prestación de nuestros servicios.



SERVICIOS Y ÁREAS DE ACTIVIDAD

En relación al área de Construcción y Montaje Estructural los trabajos que desarrolla nuestra empresa son:

- Obras Civiles
 - Movimiento de tierra
 - Obras de Hormigón
 - Edificación
- Estructuras
 - Fabricación y Montaje de Galpones
 - Fabricación y Montaje de estructuras Metálicas en General



MAQuinarias



1) Retroexcavadoras



Marca	Potencia	Peso Operacional	Balde delantero (m3)	Balde trasero (m3)
CAT	96 Hp	11000	1	0.21
New Holland				
John Deere				
JCB				

Implementos adicionales:

- Balde Angosto
- Martillo

2) Minicargadores



Marca	Potencia	Capacidad de carga	Balde (m3)
CAT	60 Hp	770 Kgs.	0,45
New Holland			
Bobcat			

Implementos adicionales:

- Brazo Cargador
- Martillo



3) Cargadores Frontales



Marca	Potencia	Peso Operacional	Balde (m3)
Volvo	230 Hp	17.500	3,2
New Holland			

Implementos adicionales:

- Barredora

4) Excavadoras Hidraulicas



Marca	Potencia	Peso Operacional	Balde (m3)
CAT	150 Hp	21.000 Kgs	1,02
Kobelco			
Komatsu			
CAT	250 Hp	34.000 Kgs	2,2
Kobelco			
Komatsu			

Implementos adicionales:

- Martillo
- Balde Angosto



5) Rodillos Compactadores



Marca	Potencia	Peso Operacional	Tracción
Volvo	115 Hp	10.500 Kgs	Doble
Bomag			

Implemento adicional:

- Kit “pata de cabra”

6) Motoniveladoras



Marca	Potencia	Peso Operacional	Hoja Niveladora	Ripper	Escarificador
Volvo	210 Hp	17.500 Kgs	4,27 x 0,61 Mts	5 y 3 dientes	9
New Holland					



7) Manipuladores Telescopicos



Marca	Potencia	Peso Operacional	Altura Levante	Capacidad de levante	Estabilizadores
Manitou Bob Cat	82 Hp	7.400 Kgs.	10 mts.	3.000 Kgs	SI

Implementos adicionales:

- Canastillo Abierto
- Canastillo Cerrado
- Balde



8) Camiones Aljibe

Marca	Potencia	Capacidad	Aspersión	Barra de riego
Iveco Mercedes Benz	200 Hp	10.000 lts.	Accionada desde cabina	Trasera
Iveco Mercedes Benz	247 Hp	15.000 lts	Accionada desde cabina	Trasera



9) Camiones Tolva



Marca	Potencia	Capacidad (m3)	Capacidad de Carga
Iveco	380 Hp	14	24.000 Kgs.
Mercedes Benz			
Iveco	410 Hp	20	33.000 Kgs.
Mercedes Benz			

10) Torres de Iluminación



Marca	Motor	Iluminación	Altura mastil	Peso operacional
Dossan	Diesel	4 focos x 1.000 Watts c/u	9 mts.	780 Kgs.
Terex				
Ingersoll Rand				

11) Plataformas Tijera



Marca	Motor	Altura de trabajo	Capacidad de carga
JLG	Eléctrico	Desde 8 a 14 mts.	240 Kgs
Genie			
Haulotte			

12) Brazos Articulado



Marca	Motor	Altura de trabajo	Capacidad de carga
JLG	Diesel	Desde 16 a 26 mts.	240 Kgs
Gennie			
Haulotte			



13) Generadores



Marca	Potencia Continua	Corriente inductiva	Peso operacional	Peso operacional
CAT	Desde 6 a 300 Kva	Desde 25 a 457 Amp.	240 Kgs	Desde 300 a 3.500 Kgs.
Cummins				

Implementos adicionales:

- Cables conductores



14) Grúas Alto Tonelaje



Marca	Altura Mastil	Capacidad levante
Grove	27 metros	45.000 kgs
	30 metros	50.000 kgs.



Transporte





Tipo de camión	Medida utilizable	Cola descarga	Capacidad de carga
Rampla	10,5 Mts.	3,5 Mts.	Hasta 28 Tons.
Rampla	9,5 Mts.	2,2 Mts.	Hasta 28 Tons.
Cama Baja	7 Mts.	4 Mts.	Hasta 50 Tons.
Camión Plano	8 Mts.	1 Mt.	Hasta 8 Tons.
Camión Pluma	8 Mts.	1 Mt.	Hasta 12 Tons.



Asistencia Técnica



PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO



Equipos de profesionales y técnicos en constante
mejoramiento, siempre al nivel de los últimos
avances en maquinarias y tecnológicos.

Nuestros clientes siempre tendrán una solución.



LA ASISTENCIA MÁS RÁPIDA



Llegamos al lugar solicitado en un tiempo record.

Contamos con stock de repuestos en nuestros talleres móviles que nos permiten dar siempre una solución.



CONOCEMOS TUS EQUIPOS

Haulotte >>

JLG



KOMATSU

Genie

CAT



TOYOTA

VOLVO





¡Te acompañamos siempre!

